QUALITÄT UND INNOVATION SEIT 1927

ADLER
SEILWINDEN
FAHRZEUGBAU

ADLER-SEILWINDEN | **ADLER-SEILKRANTECHNIK** | **ADLER-LKW-KRANAUFBAUTEN** | **ADLER-SERVICE**

Konrad Adler GmbH & Co. KG
D-88364 Wolfegg im Allgäu

Telefon +49 (0)7527 9 60 80
Telefax +49 (0)7527 5245

info@adler-wolfegg.com
www.konrad-adler.de

ADLER-SEILKRANTECHNIK:
WIRTSCHAFTLICH. LEISTUNGSSTARK. ZUKUNFTSWEISEND.

DSK 25

MS 401 U

MS 500 UNI

MS 650 UNI

MS 700 UNI

MS 650 UNI

TECHNISCHE DATEN / ABMESSUNGEN
TECHNICAL DATA

Typ · model		DSK 25	MS 401 U	MS 500 UNI	MS 650 UNI	MS 700 UNI
Rückungsmöglichkeit		Gravitation bergauf	all-terrain bergauf – bergab horizontal	all-terrain bergauf – bergab horizontal	all-terrain bergauf – bergab horizontal	all-terrain bergauf – bergab horizontal
Masthöhe / tower-height	mm	8	15	9	9,5	11
L x B x H length x breadth x height	mm	6000 x 2000 x 3500	7000 x 2500 x 3600	6000 x 2450 x 3250	6500 x 2500 x 3400	7000 x 2500 x 3600
Tragseilwinde, max. Zugkraft track-winch, pulling power max.	kN	55	85	85	85	120
Seilaufnahme cable capacity max.	m	250	500	520	630	750
Seil ø / rope diameter	mm	14	18	18	18	20
Zugseilwinde, max. Zugkraft pulling winch, pulling power max.	kN	17	40	45/50	45/50	55/60
Seilaufnahme cable capacity max.	m	250	1000	1000	1300	1400
Seil ø / rope diameter	mm	8/9	11	11/12	11/12	13
Seilgeschwindigkeit cable speed	m/s	0-5	0-6	0-6	0-6	0-6
Rückholwinde, max. Zugkraft haulback winch, pulling power max.	kN	230	250	300	320	380
Seilaufnahme cable capacity max.	m	-	1000	1000	1200	1400
Seil ø / rope diameter	mm	8/9	11	11/12	11/12	13
Seilgeschwindigkeit cable speed	m/s	-	0-6	0-6	0-6	0-6
4 Abspannwinden, Seilaufnahme anchor-winch, cable capacity max.	m	2 x 50	4 x 50	mech. / hydr. 4 x 50 / 4 x 80	mech. / hydr. 4 x 50 / 4 x 80	hydr. 4 x 70
Seil ø / rope diameter	mm	13	14	14	14	16
Zulässige Spannkraft max. rope tension	kN	2 x 50	4 x 60	4 x 60	4 x 60	4 x 80
Motorleistung / engine	kW/PS	Zapfwelle 1000 min^{-1}	95/129	95/129	95/129	95/129 | 125/170
Gewicht ohne Seile weight without cables	kg	2400 inkl. Seile	8.000	6.000	7.000	9.000
Zulässiges Gesamtgewicht max. weight	kg	-	11.000	9.000	10.000	14.000
Technische Änderungen vorbehalten | Technical subject to change.						

FUNKSTEUERUNG



HILFSWINDE abnehmbar

PRODUKTION UND SERVICE – MADE IN GERMANY

ADLER SEILWINDEN FAHRZEUGBAU

ADLER-SEILWINDEN | **ADLER-SEILKRANTECHNIK** | **ADLER-LKW-KRANAUFBAUTEN** | **ADLER-SERVICE**

IMMER DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.

Die mobilen ADLER-Seilkrananlagen mit Reichweiten bis 750 m zählen zu den effektivsten, wirtschaftlichsten Maschinen ihrer Art und erlauben hohe Bringungsleistungen bei Bergauf-, Bergab- und Horizontaltransport mit verschiedenen Laufwagenfabrikaten. Die Kompaktheit der Anlage garantiert hohe Beweglichkeit sowie schnelle Aufbau- und Abbauzeiten.
Eine sehr interessante Variante stellt der Betrieb mit Funksteuerung und programmierbarer Zielautomatik für personalsparenden Einsatz dar. Die ADLER-Seilkrantechnik verfügt über praxisausgerichtete Pluspunkte und macht dank hohem Wirkungsgrad enorme Leistung möglich. Die ausgefeilte Elektronik mit Softwareprogrammen stammt dazu teilweise überdies aus dem eigenen Haus. Es kommen ausschließlich Qualitätskomponenten ausgesuchter Hersteller zur Verwendung: Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit garantiert! Jahraus – jahrein sorgt intelligente Technik für reibungslosen Arbeitseinsatz und in punkto Kundendienst gibt es keine schnellere und bessere Mannschaft, die gern prompt für exzellenten Rundum-Service sorgt.

ALWAYS THE RIGHT DECISION.

ADLER mobile yarder with good features like

- High efficiency of the hydrostatic and gear components.
- Very compact measures, individual models.
- Radio control, electronic target automatic, hydraulic spooling unit on pulling rope at the mast head.
- Production with high quality components.
- Intelligent construction für friendly service.
- Good reliability and best service team.
- Working with different carriages are possible.

Please test our performance!

Good luck and thank you for your confidence.





Konrad Adler GmbH & Co. KG
D-88364 Wolfegg im Allgäu
Telefon +49 (0)7527 9 60 80
Telefax +49 (0)7527 5245
info@adler-wolfegg.com
www.konrad-adler.de